

Stiftnagler GT/F16A



X TOOLS



SYMPAFIX
serious fixings

EIGENSCHAFTEN

- **Leistungsfähiger Motor**
- **Kompaktes und leichtes Werkzeug**
- Geliefert mit **2 Batterien** und Schnell-Ladegerät
- Schlanke Naseteil mit Türhebel für das schnelle **Entfernen von gestauten Nägel**
- **Stufenlose Tiefenverstellung**
- **Schnelle und einfache Ladesystem** 20 Grad 16 Gauge Nägel
- **Einzelschusssystem**
- **Sicherheitsmechanismus** mit leerem Magazin
- Geeignet für die Nagellänge **32mm - 64mm**
- Geeignet für u.A. **Holz, Multiplex, Triplex und dünne Aluminium**
- Schießt in schwer zu **erreichenden Ecken aufgrund abgewinkelten Magazin**

PROGRAMM ÜBERSICHT



71460



71462



71464



71466

GT/F16A Stiftnagler

Type	Art. Nr.	QTY	
GT/F16A FINISHING TOOL	71460	1	
GT/F16A BATTERY	71462	1	
GT/F16A CHARGER BASE	71464	1	
GT/F16A 220V ADAPTER CORD	71466	1	



70400



70438

Stauchkopfnägel und Gas

Type	Art. Nr.	QTY	QTY	mm	mm	Beschichtung
Mini Fuel Cell	70400	1	100			
SCHRÄGE STAUCHKOPFNÄGEL VERZINKT						
GT-16ANBRAD-32EL	70432	2000+2	12000+12	32	1,6	Verzinkt
GT-16ANBRAD-38EL	70434	2000+2	12000+12	38	1,6	Verzinkt
GT-16ANBRAD-45EL	70436	2000+2	12000+12	45	1,6	Verzinkt
GT-16ANBRAD-50EL	70438	2000+2	12000+12	50	1,6	Verzinkt
GT-16ANBRAD-64EL	70440	2000+2	12000+12	64	1,6	Verzinkt
SCHRÄGE STAUCHKOPFNÄGEL EDELSTAHL A2						
GT-16ANBRAD-32A2	70442	2000+2	12000+12	32	1,6	A2 Edelstahl
GT-16ANBRAD-38A2	70444	2000+2	12000+12	38	1,6	A2 Edelstahl
GT-16ANBRAD-45A2	70446	2000+2	12000+12	45	1,6	A2 Edelstahl
GT-16ANBRAD-50A2	70448	2000+2	12000+12	50	1,6	A2 Edelstahl
GT-16ANBRAD-64A2	70450	2000+2	12000+12	64	1,6	A2 Edelstahl



- ① Naseteil wird einfach und schnell geöffnet um gestauten Nägel sofort zu entfernen
- ② Niedrige Lärm- und Vibrationswerte : < 92 dB & 1,9 m / s²
- ③ Starker Motor : 2-3 Schüsse pro Sekunde
- ④ Schräges Magazin mit einer Kapazität von 50 Nägel
- ⑤ Geringes Gewicht: nur 2,1 kg
- ⑥ Nagellänge 32mm - 64mm
- ⑦ 4500 Befestigungen pro volle Batterie

Anwendungen

- Holz Oberflächen
- Glasleisten
- Täfelung
- Treppen
- Innenbau
- Möbel
- Küchen
- Messenbau

GT/F16A Stiftnagler

Technische daten	GT/F16A
Abmessungen (LxBxH)	320x86x280mm
Nail Typ:	16 gage 20 Grat Stiftnägel
Gewicht:	2,16kg
Grenze Nutzung:	500 Schuss / St.
Anzahl Befestigungen pro Sekunde :	2-3
Ladezeit Akku :	120 Minuten
Anzahl Befestigungen pro voll geladene Batterie :	4500
Anzahl Befestigungen pro Gaskartusche:	800
A- gemessene Lautstärke nivo am Arbeitsplatz:	87,9 dB
Vibrationswert :	1,91 m/s ²

Ihren Sympafix Händler

